



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru vacservis@rambler.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

Насосы вакуумные	Скорость откачки л/с / м <sup>3</sup> /ч	Остаточное давление мм. рт. ст.	Габаритные размеры (мм.)	Масса (кг)	Мощность кВт/об.мин	Цена руб. с НДС
<b>Вакуумные золотниковые насосы</b>						
AB3-20Д	20 / 72	8x10 <sup>-3</sup>	650x400x665	175	2,2	119 800
AB3-63Д	63 / 226	5x10 <sup>-3</sup>	1000x575x1040	580	7,5	288 600
AB3-90	90 / 324	5x10 <sup>-2</sup>	1000x575x1040	580	11,0	288 820
AB3-125Д	125 / 450	5x10 <sup>-3</sup>	1070x875x1055	920	15,0	428 800
AB3-180	180 / 648	5x10 <sup>-2</sup>	1070x875x1055	870	15,0	415 400
HB3-300	380 / 1368	5x10 <sup>-3</sup>	1070x875x1055	920	15,0	
HB3-500	500 / 1800	5x10 <sup>-2</sup>	1070x875x1055	870	15,0	
<b>Вакуумные водокольцевые насосы с эжектором Беском</b>						
BBH2 – 0,75	12,5 / 45	45	815x332x333	50	2,2	46 462
BBH1 – 1,5	26 / 94		695x340x650	134	5,5	51 908
BBH1 – 3	55,5 / 200		1255x520x790	280	7,5	92 780
BBH1 – 6	103 / 372		1435x590x980	590	15,0	121 921
BBH1 – 12	203 / 732		1840x710x1220	890	30,0	261 569
BBH1 – 25	693 / 1500		2410x1135x1475	1840	55,0	787 856
<b>Вакуумные водокольцевые насосы ВАКМА</b>						
3BBH1 –3М	58 / 210	750-75	1005x734x350	250	2,2/1500	108 560
3BBH1 –6М	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	153 400
3BBH1 –12М	210 / 720		1820x660x990	790	2281000	265 500
3BBH1 –25	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	613 600
3BBH1 –50 с эл/дв IP54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	1 298 000
3BBH1 –50 с эл/дв IP23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	11/600	1 298 000
<b>Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющей ВАКМА</b>						
3BBH1-3МН	58 / 210	750-75	1005x350x734	250	2,2/1500	298 540
3BBH1-6МН	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	442 618
3BBH1-12МН	210 / 720		1820x660x990	790	2281000	649 000
3BBH1-25Н	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	1 711 000
3BBH2-50Н с эл/дв IP54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	2 832 000
3BBH2-50Н с эл/дв IP23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	11/600	2 832 000
<b>Водокольцевые вакуумные насосы ВАКМА</b>						
2BBH1-3М	58 / 210	750-75	1005x734x350	250	7,5/1500	129 800
2BBH1-6М	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	177 000
2BBH1-12М	210 / 720		1820x660x990	790	22/1000	295 000
2BBH1-25	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	649 000
2BBH2-50 с эл/дв IP 54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	1 392 400
2BBH2-50 с эл/дв IP 23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	110/600	1 416 000
<b>Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющей ВАКМА</b>						
2BBH1-3МН	58 / 210	750-75	1005x734x350	250	7,5/1500	337 480
2BBH1-6МН	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	499 730
2BBH1-12МН	210 / 720		1820x660x990	790	22/1000	708 000
2BBH1-25Н	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	1 770 000
2BBH2-50Н с эл/дв IP 54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	2 832 000
2BBH2-50Н с эл/дв IP 23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	110/600	2 832 000
<b>Эжекторы к водокольцевым насосам ВАКМА</b>						
Эв-3М			380x100x135	8		53 100
Эв-6			350x130x150	15		59 000
Эв-12			750x235x210	18		67 260
Эв-25			900x290x260	24		106 200
Эв-50			1250x320x300	30		129 800
<b>Агрегаты на базе водокольцевых вакуумных насосов/ водокольцевой насос + эжектор) ВАКМА</b>						
ABB-3 (3BBH1-3М+ ЭВ-3М)	25 / 90	750-10	1105x370x830	280	7,5/1500	171 690
ABB-6 (3BBH1-6М+ЭВ-6)	50 / 180		1400x450x1050	415	11/1500	222 430



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru vacservis@rambler.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

ABB-12 (ЗВВН1-12М+ ЭВ-12)	100 / 360		1920x660x1450	920	22/1000	342 790
ABB-25 (ЗВВН1-25+ ЭВ-25)	208 / 750		2750x900x1920	2130	55/750	729 830
ABB-50 (ЗВВН1-50+ЭВ-50)	416 / 1500		3140x1050x2550	2800	110/600	1 437 830
<b>Агрегаты на базе водокольцевых вакуумных насосов нержавеющей/водокольцевой насос + эжектор) ВАКМА</b>						
ABB-3Н (ЗВВН1-3МН+ ЭВ-3МН)	25 / 90	750-10	1105x370x830	280	7,5/1500	391 170
ABB-6Н (ЗВВН1-6МН+ЭВ-6Н)	50 / 180		1400x450x1050	415	11/1500	558 848
ABB-12Н (ЗВВН1-12МН+ ЭВ-12Н)	100 / 360		1920x660x1450	920	22/1000	777 030
ABB-25Н (ЗВВН1-25Н+ ЭВ-25Н)	208 / 750		2750x900x1920	2130	55/750	1 874 430
ABB-50Н (ЗВВН2-50Н+ЭВ-50Н)	416 / 1500		3140x1050x2550	2800	110/600	3 054 430
<b>Вакуумные пластинчато-роторные насосы ВАКМА</b>						
2НВР-0,1ДМ (220В)	0,12 / 0,4	$6,7 \times 10^{-3}$	189x71x93	1,7	0,09/220В	43 660
НВР-4,5 (НВР-1,25Д)	1,25 / 4,5	$5 \times 10^{-3}$	340x135x210	10	0,25	41 300
2НВР-5ДМ	5,5 / 19,8	$5 \times 10^{-3}$	555x170x280	26	0,55	65 490
2НВР-5ДМ1	5,5 / 19,8	$5 \times 10^{-3}$	555x170x280	26	0,55	65 490
НВР-16Д	18 / 64	$5 \times 10^{-3}$	790x265x415	72	2,2	129 800
НВР-16ДМ	18 / 64	$5 \times 10^{-3}$	790x265x415	72	2,2	129 800
2НВР-60Д	17	$5 \times 10^{-3}$	790x265x415	72	2,2	129 800
2НВР-90Д	25	$5 \times 10^{-3}$	831x400x212	100	2,2	146 320
2НВР-250Д	63	$5 \times 10^{-3}$	1160x528x385	210	5,5	224 200
<b>Маслоотделители (фильтры очистки выхлопа) для насосов типа НВР ВАКМА</b>						
2МО-5 (Маслоотделитель для 2НВР-5ДМ1)			86x144x217	2,5		10 620
Адаптер для Маслоотделителя 2МО-5 (2НВР-5ДМ)						4 234
2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-60Д)			92x140x230	5		16 520
2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-90Д)			92x140x230	5		16 520
2МО-250 (Маслоотделитель для 2НВР-250Д)			207x255x614	12,5		40 120
<b>Насосы типа ДВН (Рутца) ВАКМА</b>						
НВД-200 (ДВН-50)	50 / 180	$1 \times 10^{-3}$	690x300x390	50	1,1	188 800
НВД-600 (ДВН-150)	150 / 540		890x300x390	72	1,1	230 100
<b>Агрегаты вакуумные ротационные ВАКМА</b>						
АВД-50/5	14 / 57	$1 \times 10^{-3}$	690x455x758	105	1,65	273 760
АВД-50/16	44 / 155	$3 \times 10^{-3}$	890x545x975	105	3,3	324 500
АВД-150/25	44 / 155	$3 \times 10^{-3}$	890x545x975	180	3,3	377 600
АВД-150/63	44 / 155	$3 \times 10^{-3}$	890x545x975	350	3,3	466 100
<b>Насосы вакуумные диффузионные паромасляные ВАКМА</b>						
НД-250	2700	$2,25 \times 10^{-7}$	560x470x440	28	2,4	177 000
НД-250Р	2700		580x475x445	33	2,4	177 000
НД-400	7200		785x630x530	58	4,8	277 300
НД-400Р	7200		800x630x530	80	4,8	277 300
НД-500	10800		940x818x630	92	7,2	359 900
НД-630	18000		1130x1045x820	180	12	519 200
НД-800	27000		1450x1040x100	300	18	767 000
НД-1000	45000		1880x1290x1240	410	24	1 593 000
<b>Насосы вакуумные диффузионные паромасляные ВАКМА</b>						
НВДМ-100	/ 340	$5 \times 10^{-7}$	275x170x310	6,5	0,5	77 880
НВДМ-160	/ 700		425x260x370	16	0,8	92 040
НВДМ-250	/ 2350		705x350x600	31,5	2,0	141 600
НВДМ-400	/ 5900		860x530x800	80	4,0	227 150
НВДМ-630	/ 16250		1345x1010x1300	180	9,0	248 710
<b>Ловушки проточные к насосам НД_ ВАКМА</b>						
ЛП-250			250	16,5		94 400
ЛП-250Р			250	29		96 760
ЛП-400			400	35		134 520
ЛП-400Р			400	39		155 760
ЛП-500			500	41		174 640
ЛП-630			630	68		241 900
ЛП-800			800	97		328 040



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru vacservis@rambler.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

ЛП-1000			1000	150		460 200
<b>Насосы вакуумные бустерные паромасляные ВАКМА</b>						
2НВБМ-160	/ 800	1x10 <sup>-3</sup>	515x465x1065	60	0,8	311 520
2НВБМ-250	/ 2500		740x590x1710	160	2,0	513 300
2НВБМ-400/6000	/ 6200		1150x910x2340	300	12,0	997 100
2НВБМ-630/1800	/ 18600		1150x910x2340	550	12,0	2 065 000
<b>Агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные ВАКМА</b>						
АВДМ-100	130	5x10 <sup>-7</sup> 5x10 <sup>-6</sup>	630x450x670	40	0,56	229 690
АВДМ-160	310		720x540x750	65	0,9	273 240
АВДМ-250	870		780x780x1150	140	2,1	293 660
<b>Ловушки проточные к насосам АВДМ ВАКМА</b>						
ЛА-100			100	2,6		67 260
ЛА-160			160	4,2		100 300
ЛА-250			250	8		106 200
ЛА-400			400			159 300
ЛА-630			630			324 500
<b>Спиральные вакуумные насосы НВСП ВАКМА</b>						
НВСП-4 1-ф. эл/дв	1,2 / 4,32	0,022			0,25/1500	206 500
НВСП-4 3-ф. эл/дв	1,2 / 4,32	0,022			0,25/1500	199 420
НВСП-12 1-ф. эл/дв	3,5 / 12,6	75			0,3/1500	269 040
НВСП-12 3-ф. эл/дв	3,5 / 12,6	75			0,3/1500	261 488
НВСП-35 1-ф. эл/дв	10,2 / 36,7	75			1.1/1500	349 280
НВСП-35 3-ф. эл/дв	10,2 / 36,7	75			1.1/1500	341 846
<b>Насосы вакуумные мембранные</b>						
НВМ - 1,6 (220)	0,45 / 1,6	50	230x145x165	4	0,9	20 650
НВМ - 1,6 (380)	0,45 / 1,6	50	230x145x165	4	0,12	18 953
НВМ - 3,2 (220)	3 /	50	270x150x190	8	0,12	23 920
НВМ - 3,2 (380)	3 /	50	270x150x190	8	0,18	22 872
НВМ - 3 (220)	3,2 /	50	247x215x158	5	0,18	23 600
НВМ - 3 (380)	3,2 /	50/10 паралл	247x215x158	5	0,18	21 024
НВМ - 5 (220)	1,4 / 5	50	270x150x190	8	0,18	23 600
НВМ - 5 (380)	1,4 / 5	50	270x150x190	8	0,18	21 924
НВМ- 7 (220)	1,9 / 7	50	270x150x190	8	0,18	24 470
НВМ- 7 (380)	1,9 / 7	50	270x150x190	8	0,18	22 795
НВМ-10 (220)	2,8 / 10	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	30 840
НВМ-10 (380)	2,8 / 10	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	29 023
НВМ-13 (220)	3,9 / 14	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	32 660
НВМ-13 (380)	3,9 / 14	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	30 768
НВМ-15 (220)	4,2 / 15	50/10 паралл	310x270x340	20	0,55	37 356
НВМ-15 (380)	4,2 / 15	50/10 паралл	310x270x340	20	0,75	33 246
НВМ-20 (220)	5,5 / 20	50/10 паралл	310x270x340	20	0,55	51 914
НВМ-20 (380)	5,5 / 20	50/10 паралл	310x270x340	20	0,75	40 150

Марка насоса	Скорость откачивания м <sup>3</sup> /час	Предельное давление без газобалласта мм. рт. ст.	Предельное давление с газобалластом мм. рт. ст.	Обороты ротора об/мин	Шум на 1м дВ	Мощность эл. двигателя кВт	Масса кг	Цена EUR с НДС
<b>Однокамерные вакуумные насосы TERPRO</b>								
AT-4	4	2,2	< 3	2700	60	0.1*	5.6	652
AT-6B	6,8	1,5	< 3	1400	65	0,55 / 0,55*	19	657
AT-10B	12	1,5	4	2840	65	0,55 / 0,55*	19	711
AT-21B	23	0,75	< 2	1420	68	0,75 / 1,1*	22	1 227
AT-40A	40	0,75	<1,5	1420	68	1,1	30	1 350
AT-50B	52	0,75	<1,5	1420	68	1,3	42	1 440
AT-63B	57	0,37	< 2	1420	70	1,5	58	1 620
AT-100B	92	0,37	< 2	1420	75	3 ( 2,2)	76	2 421
AT-160B	160	0,37	< 2	1450	78	5,5	160	4 070



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) [vacservis@rambler.ru](mailto:vacservis@rambler.ru) <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

AT-250B	250	0,37	< 2	1450	80	7,5	185	5 515
AT-400B	400	0,37	< 2	960	85	11,0	400	10 420
AT-630B	630	0,37	< 2	975	85	15,0	550	13 450
T-250	260	0,21	< 2	1470	74	5,5	256	5 644
T-300	360	0,21	< 2	1470	74	7,5	253	5 797
<b>Двухкамерные вакуумные насосы TERPO</b>								
BW-16	16	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	2 700
BW-25	25	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	3 240
BW-40	40	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	4 140
BW-63	63	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	5 940
BW-100	100	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	9 000
BW-200	200	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	12 240
<b>Двухкамерные вакуумные насосы в химически стойком исполнении TERPO</b>								
BWC-16	16	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	3 385
BWC-25	25	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	3 960
BWC-40	40	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	5 310
BWC-63	63	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	6 804
BWC-100	100	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	10 100
BWC-200	200	$3,7 \times 10^{-4}$	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	13 590
<b>Агрегаты вакуумные ротационные TERPO</b>								
SR-250/25	250	$7,5 \times 10^{-4}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	65	2,2	160	16 740
SR-500/63	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	70	3,3	242	21 960
SR-500/250	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 8 \times 10^{-1}$	-	80	9,0	350	21 960
<b>Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 2-мя насосами TERPO</b>								
Марка	Производительность м <sup>3</sup> /час	Объем резервуара литр	Тип насосов	Диаметр впуска / выпуска мм	Ур шума дБ	Мощность кВт	Масса кг	Цена EUR с НДС
AV-40/25	40	250	AT-21A	40/25	65	2,0	300	9 630
AV-40	40	750	AT-21A	40/25	65	2,0	400	11 400
AV-63	63	750	AT-40	40/40	65	2,5	450	14 000
AV-100	100	1000	AT-63	40/40	70	3,5	550	16 200
AV-160	160	1600	AT-100B	40/40	72	5,0	700	17 950
AV-300	300	3000	AT-160B	63/63	75	11,0	1200	24 065
AV-500	500	3000	AT-250B	63/63	80	15,0	1350	27 110
<b>Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 3-мя насосами TERPO</b>								
AVA-12M	12	70	AT-4A	20/20	65	0.1(230В/50 Гц)	150	8 535
AVA-40/25	40	250	AT-21A	40/25.4(G1")	65	2,0	320	11 400
AVA-60M	60	435	AT-21A	40/25.4(G1")	68	2,5	320	14 000
AVA-100M	100	435	AT-40A	40/25.4(G1")	68	3,5	350	16 200
AVA-160M	160	435	AT-63B	40/25.4(G1")	70	5,0	400	17 950
AVA-250M	250	435	AT-100B	40/25.4(G1")	72	11,0	450	21 440
AVA-400M	450	1600	AT-160B	(G3") 76.2/50.8(G2")	78	15,0	750	30 170
AVA-700M	700	3000	AT-250B	(G3")76.2/G2"	80	23,0	900	35 000

Марка насоса	Быстрота действия л/с / м <sup>3</sup> /ч	Остаточное давление мм.рт.ст./торр	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)	мощность кВт 380/50Гц	Цена EUR с НДС
<b>Сухие спиральные вакуумные насосы ANEST IWATA</b>						
ISP- 50C	0,8 / 3	$1,5 \times 10^{-1}$	317x155x227	12	0,1 /220V	3 150
ISP- 90C	1,5 / 5,4	$3,7 \times 10^{-2}$	308x214x225	14	0,15 /220V	3 518
ISP- 250	4,1 / 15	$1,2 \times 10^{-2}$	400x252x336	25	0,4	4 493
ISP- 500B	8,3 / 30	$7,5 \times 10^{-3}$	443x328x372	38	0,6	6 180
ISP-1000	16,6 / 60	$7,5 \times 10^{-3}$	497x390x421	60	1,4	11 553
DVSL-100C	1.67 / 6	$3.75 \times 10^{-2}$	358x210x215	15	0,3 /220V	3 279



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) [vacservis@rambler.ru](mailto:vacservis@rambler.ru) <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

DVSL-100C-HC	1.67 / 6	$3.75 \times 10^{-2}$	358x210x215	15	0,3 / 220V	3 759
DVSL-500E	7.16 / 25.8	$2.25 \times 10^{-2}$	491x317x280	36	0,9	5 615
DVSL-501E	7.16 / 25.8	$7,5 \times 10^{-1}$	491x317x280	36	0,9	5 883
DVSL-501E-HC	7.16 / 25.8	$7,5 \times 10^{-1}$	491x317x280	36	0,9	6 727
<b>Вакуумные золотниковые насосы Двухступенчатый насос последовательного</b>						<b>Цена Руб. с НДС</b>
ABПЗ-20Д	20 / 72	$7,5 \times 10^{-3}$	457x386x774	150	2,2	169 000
ABПЗ-80Д	80 / 288	$7,5 \times 10^{-3}$	48x636x1135	645	7,5	449 000
ABПЗ-130Д	130 / 468	$7,5 \times 10^{-3}$	781x688x1284	820	15,0	679 000
<b>Вакуумные золотниковые насосы Одноступенчатый насос параллельного действия</b>						
ABПЗ-25	25 / 90	$2,2 \times 10^{-2}$	457x386x774	150	2,2	169 000
ABПЗ-100	100 / 360	$2,2 \times 10^{-2}$	690x666x1117	625	7,5	429 000
ABПЗ-180	180 / 648	$2,2 \times 10^{-2}$	781x709x1284	820	15	669 000
ABПЗ-220	220 / 792	$2,2 \times 10^{-2}$	832x790x1418	950	15	769 000
ABПЗ-300	300 / 1080	$2,2 \times 10^{-2}$	982x860x1464	1323	22	1'299 000
ABПЗ-600	600 / 2160	$2,2 \times 10^{-2}$	1392x1077x1820	2050	45	2'499 000
<b>Вакуумные пластинчато-роторные насосы</b>						
ABПР-8Д	2,1 / 7,56	$3,75 \times 10^{-3}$	510x174x274	24	0,37	69 000
ABПР-16Д	4,7 / 16,9	$3,75 \times 10^{-3}$	510x174x274	31	0,55	79 000
ABПР-30Д	8 / 28,8	$3,75 \times 10^{-3}$	650x236x383	60	1,1	139 000
ABПР-60Д	15,8 / 57	$3,75 \times 10^{-3}$	650x236x383	70	1,5	159 000
ABПР-90Д	25 / 90	$3,75 \times 10^{-3}$	800x278x450	88	2,2	259 000
<b>Насосы вакуумные пластинчато-роторные, одноступенчатые</b>						<b>Цена USD с НДС</b>
Z-1.5	0,7 / 2,5	0.15	330x135x255	7,2	0,13	79
Z-3	1,1 / 4	0.15	330x135x255	8,0	0,18	94
Z-5	2,2 / 8	0.15	350x143x265	10,2	0,19	132
<b>Насосы вакуумные пластинчато-роторные, двухступенчатые</b>						<b>Цена USD с НДС</b>
2Z-1.5	0,7 / 2,5	$8 \times 10^{-3}$	330x135x255	8,8	0,20	140
2Z-3	1,1 / 4	$8 \times 10^{-3}$	350x143x265	10,7	0,20	164
2Z-5	2,2 / 8	$8 \times 10^{-3}$	350x143x265	11,2	0,33	244
2Z-8	3,0 / 11	$8 \times 10^{-3}$	380x160x285	14,5	0,39	251
2Z-10	3,8 / 13,7	$8 \times 10^{-3}$	380x160x285	14,8	0,39	295

Насосы вакуумные	быстрота действия по N2 л/с	пределный вакуум Torr (после прогрева, в комплектации с фланцем CF)	комплектация	Цена USD с НДС
<b>Shimadzu Насос высоковакуумный турбомолекулярный на магнитном подвесе, в составе</b>				
TMP-203-LM-ISO100C-3S-S	190	$1 \times 10^{-10}$	входной фланец DN100 ISO-K, выходной фланец KF25, водяное охлаждение, пространственное положение - любое, Контроллер EI-S04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S	23 619
TMP-303-LM-ISO100C-3S-S	320	$1 \times 10^{-10}$	входной фланец DN100 ISO-K, выходной фланец KF25, водяное охлаждение, пространственное положение - любое - Контроллер EI-S04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S	26 047
TMP-403-LM-ISO160C-3S-S	420	$1 \times 10^{-10}$	выходной фланец KF40, водяное охлаждение, пространственное положение - любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов с водяным охлаждением, длина 3м, тип S-S	27 458
TMP-803-LM-ISO160B-3S-S	800	$1 \times 10^{-11}$	входной фланец DN160 ISO-F, выходной фланец KF40, водяное охлаждение, пространственное положение- любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов с водяным охлаждением, длина 3м, тип S-S	29 892
TMP-1003-LM-ISO200B-3S-S	1080	$1 \times 10^{-11}$	входной фланец DN200 ISO-F, выходной фланец KF40, водяное охлаждение, пространственное положение- любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов	31 102





## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) [vacservis@rambler.ru](mailto:vacservis@rambler.ru) <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

			с водяным охлаждением, длина 3м, тип S-S	
TMP-1103- MP- ISO200B- 3S-S	1103	1x10 <sup>-11</sup>	входной фланец DN200 ISO-F, выходной фланец KF40, воздушное охлаждение, пространственное положение-любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов с воздушным охлаждением, длина 3м, тип S-S	37 683

Вакуумная запорная арматура					
Затворы вакуумные	Диаметр условного прохода (мм)	Проводимость (теоретич.) в молек. режиме (л/с)	Потребляемая мощность (Вт)	Цена руб. с НДС	
2 ЗВЭ-100	100	1300	63	69 620	
2 ЗВЭ-100P	100	1300	63	87 320	
2 ЗВЭ-160	160	3340	100	76 700	
2 ЗВЭ-160P	160	3340	100	88 500	
2 ЗВЭ-250P	250	13400	100	118 000	
2 ЗВЭ-400P	400	46250	200	171 100	
2 ЗВЭ-630/400P	630	146000	400	263 000	
Клапана вакуумные	Диаметр условного прохода (мм)	Проводимость в молек. режиме (л/с)	Габаритные размеры (мм)	Наибольшая вел. натекания (л мкм рт. ст./с)	Цена руб. с НДС
Клапана вакуумные магнитные					
KBM-25	25	14,2	185*85*26,2	7,5x10 <sup>-7</sup>	30 680
KBM-63	63	180	320*150*70	7,5x10 <sup>-7</sup>	41 300
2KBM-100		180	320*150*70	7,5x10 <sup>-7</sup>	76 700
ZWK-25	25	180	102*85*203	7,5x10 <sup>-7</sup>	30 600
ZWK-40	40	180	123*95*236	7,5x10 <sup>-7</sup>	36 000
ZWK-63	63	180	135*95*326	7,5x10 <sup>-7</sup>	41 000
Клапана вакуумные электрические					
KBЭ-25	25	14,2	270*110*26,2	7,5x10 <sup>-7</sup>	23 600
KBЭ-63	63	180	345*155*70	7,5x10 <sup>-7</sup>	34 220
KBЭ-100	100	470	450*200*102	7,5x10 <sup>-7</sup>	53 100
Клапана вакуумные ручные					
KBP-10	10	16	110*80*60	7,5x10 <sup>-7</sup>	10 030
KBP-16	16	16	110*80*60	7,5x10 <sup>-7</sup>	10 030
KBP-25	25	16	110*80*60	7,5x10 <sup>-7</sup>	11 446
KBP-63	63	180	215*150*120	7,5x10 <sup>-7</sup>	20 060
KBP-100	100	470	250*185*150	7,5x10 <sup>-7</sup>	24 780
ZK-25	25	16	132*72*147	7,5x10 <sup>-7</sup>	10 000
ZK-40	40	180	138*81*167	7,5x10 <sup>-7</sup>	12 800
GD – J 16	16	(нерж. ст.)		7,5x10 <sup>-7</sup>	17 480
GD – J 25	25	(нерж. ст.)		7,5x10 <sup>-7</sup>	20 976
GD – J 40	40	(нерж. ст.)		7,5x10 <sup>-7</sup>	26 600
Клапана вакуумные угловые магнитные					
KBUM-16Л	16	10,2		7,5x10 <sup>-7</sup>	25 800
KBUM-25Л	25	14,2		7,5x10 <sup>-7</sup>	30 000
KBUM-40Л	40	110		7,5x10 <sup>-7</sup>	35 000
KBUM-63Л	63	180		7,5x10 <sup>-7</sup>	41 000
Клапана ручные латунные					
15Б - 50P	10			7,5x10 <sup>-7</sup>	3 600
15Б - 24P	25			7,5x10 <sup>-7</sup>	6 500
Клапана пневм. KF (нерж. ст.)					



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) [vacservis@rambler.ru](mailto:vacservis@rambler.ru) <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

**продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт**

GDQ – J 16	16		$7,5 \times 10^{-7}$	19 000
GDQ – J 25	25		$7,5 \times 10^{-7}$	22 648
GDQ – J 40	40		$7,5 \times 10^{-7}$	28 576
GDQ – J 50	50		$7,5 \times 10^{-7}$	34 960

<b>Клапана -натекатели</b>				
Клапан напускной ЗКН-2,5 (НО)			2,5	35 400
Клапан напускной ЗКН-2,5 (НЗ)			2,5	35 400

<b>Вакуумметры</b>		Масса кг	Цена руб. с НДС
TEPRO S.A. PK 1100	Диапазон $825 \div 7,5 \times 10^{-2}$ мм.рт.ст.; LCD дисплей; память, , габариты 64x105x24.5 мм, гибкий зонд GZ/KF	0,245	1 025 <b>EUR</b>
Delta DPA10M-P	Диапазон $760 \div 9 \times 10^{-2}$ мм.рт.ст.; дисплей светодиодный; 2 выхода по уставке давления; режим гистерезиса, аналоговый выход; функция автомат-й настройки чувствительности, габариты 30x30x30 мм, БП, фитинги 2шт, шланг 1 м	<0,1	7 080
Мерадат-ВИТ12Т3/А	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ аналог вых./ RS-485/ 2М	<0,8	17 400
Мерадат-ВИТ12Т4	СК-ТП4 / ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ RS-485/2М	<0,8	16 320
Мерадат-ВИТ12Т4/А	СК-ТП4 / ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ RS-485/2М	<0,8	17 400
Мерадат-ВИТ14Т3	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ RS-485/2М	<0,8	15 720
Мерадат-ВИТ14Т3/А	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3 /цифр инд./ 2 реле/ аналог вых./ RS-485/ 2М	<0,8	16 800
Мерадат-ВИТ16Т3	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ дисплей 3"/ 2 реле/RS-485/ 2М	<0,8	19 200
Мерадат-ВИТ16Т3/А	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3 / дисплей 3"/ 2 реле/ аналог вых./ RS-485/ 2М	<0,8	21 000
Мерадат-ВИТ19ИТ2	Диапазон $760 - \dots \times 10^{-7}$ мм.рт.ст.; дисплей 6"; ПМТ-4М/ПМТ6-3 и ПМИ-2 / ПМИ-10-2; аналоговый выход; RS-485; архив 2Mb; 5 реле; габариты 230x135x100 мм	<2,5	63 634
Поверка вакуумметров Мерадат			4 600

<b>Кабель соединительный для вакуумметров Мерадат</b>		
Кабель КС-СКТП4 /2м	К преобразователю манометрическому СК-ТП4 длина 2 метра	900
Кабель КС-СКТП4 /5м	К преобразователю манометрическому СК-ТП4 длина 5 метра	1 260
Кабель КС-ПМТ2/ПМТ4 /2м	К преобразователю манометрическому ПМТ4М / ПМТ-2 длина 2 метра	780
Кабель КС-ПМТ2/ПМТ4 /5м	К преобразователю манометрическому ПМТ4М / ПМТ-2 длина 5 метров	1 097
Кабель КС-ПМТ6/2м	К преобразователю манометрическому ПМТ6-3М длина 2 метра	851
Кабель КС-ПМТ6/5м	К преобразователю манометрическому ПМТ6-3М длина 5 метров	1 197
Кабель КС-ПМИ2/2М	К преобразователю манометрическому ПМИ2 длина 2 метра	937
Кабель КС-ПМИ2/5М	К преобразователю манометрическому ПМИ2 длина 5 метров	1 283
Кабель КС-ПМИ10/2М	К преобразователю манометрическому ПМИ-10 длина 2 метра	778
Кабель КС-ПМИ10/5М	К преобразователю манометрическому ПМИ-10 длина 5 метров	1 094

<b>Преобразователи манометрические</b>		Рабочий диапазон давлений	
СК-ТП4 с фланцем KF-25		$5 - 1 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	3 300
ПМТ-2		$5 - 1 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	2 400
ПМТ-4М		$5 - 1 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	4 900
ПМИ-2		$1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-7}$ мм.рт.ст	1 200
ПМИ-10-2		$1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-7}$ мм.рт.ст	3 276
ПМИ-51		$7 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-8}$ мм.рт.ст	3 000
ПМТ-6-3М		$750 - 2 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	5 220
ПММ-32		$1 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-9}$ мм.рт.ст	12 000
Адаптер для ПМТ-2 или ПМИ-2 (фланец KF-25 - - цанговый зажим)			5 400

<b>Вакуумметры деформационные</b>		
ДВ05-МП-3У	d-100 мм, -100 – 0 кПа, М20x1,5	760
ДВ05 063	d-63 мм, -100 – 0 кПа, М12x1,5	760
ДА 2010 Cr (-1 - 0)	d-100 мм, 100 –100 кПа, М20x1,5, электроконтактные стрелки	3 200



## ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) [vacservis@rambler.ru](mailto:vacservis@rambler.ru) <http://www.vacservice.ru>

т/ф: (499) 731-83-56, 732-93-36, 720-80-08

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

Вакуумная запорная арматура KF		Цена руб. с НДС	
<b>Заглушка KF (нерж. ст.)</b>			
KF 16		336	
KF 25		369	
KF 40		399	
<b>Переходник прямой KF – KF (нерж. ст.) Длина мм.</b>			
KF 16		80 1930	
KF 25		100 2518	
KF 40		130 4136	
<b>Переходник прямой KF – KF (нерж. ст.) Длина мм.</b>			
KF 16/10		40 1404	
KF 25/16		40 1474	
KF 40/16		40 1708	
KF 40/25		40 1980	
KF 50/40		40 2565	
<b>Переходник 3х сторонний Т-образный (нерж. ст.) KF</b>			
KF 16	A =	B =	3477
KF 25	A =	B =	3952
KF 40	A =	B =	4275
KF 25/16/25	A = 45	B = 40	4258
KF 40/16/40	A = 55	B = 50	5406
KF 40/25/40	A = 65	B = 60	5567
<b>Переходник 4х сторонний крестовой (нерж. ст.) KF</b>			
KF 16		4589	
KF 25		5242	
KF 40		6223	
<b>Переходник угловой KF (нерж. ст.)</b>			
KF 16		90 °	2375
KF 25		90 °	2556
KF 40		90 °	2864
<b>Сильфоны KF (нерж. ст.) Длина мм.</b>			
KF 16		L - 250	2850
KF 16		L - 500	3173
KF 16		L - 1000	5073
KF 25		L - 250	3287
KF 25		L - 500	3487
KF 25		L - 1000	5700
KF 40		L - 150	3610
KF 40		L - 250	3800
KF 40		L - 500	4437
KF 40		L - 1000	6650
<b>Фланец соединительный KF (нерж. ст.) Длина мм.</b>			
KF 10		30	741
KF 16		30	741
KF 25		30	855
KF 40		30	1330
KF 50		30	1480
<b>Комплект: хомут, центрующее кольцо, резиновое кольцо (витон)</b>		<b>Диаметр условного прохода (мм)</b>	
KF 10		10	390
KF 16		16	390
KF 25		25	424
KF 40		40	473
KF 50		50	899

