



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

Насосы вакуумные	Скорость откачки л/с / м ³ /ч	Остаточное давление мм. рт. ст.	Габаритные размеры (мм.)	Масса (кг)	Мощность кВт/об.мин	Цена руб. с НДС
Вакуумные золотниковые насосы						
AB3-20Д	20 / 72	8x10 ⁻³	650x400x665	175	2,2	135 254
AB3-63Д	63 / 226	5x10 ⁻³	1000x575x1040	580	7,5	293 492
AB3-90	90 / 324	5x10 ⁻²	1000x575x1040	580	11,0	293 715
AB3-125Д	125 / 450	5x10 ⁻³	1070x875x1055	920	15,0	436 068
AB3-180	180 / 648	5x10 ⁻²	1070x875x1055	870	15,0	422 441
HB3-300	380 / 1368	5x10 ⁻³	1070x875x1055	920	15,0	
HB3-500	500 / 1800	5x10 ⁻²	1070x875x1055	870	15,0	
Вакуумные водокольцевые насосы с эжектором Беском						
BBH2 – 0,75	12,5 / 45	45	815x332x333	50	2,2	46 462
BBH1 – 1,5	26 / 94		695x340x650	134	5,5	51 908
BBH1 – 3	55,5 / 200		1255x520x790	280	7,5	92 780
BBH1 – 6	103 / 372		1435x590x980	590	15,0	121 921
BBH1 – 12	203 / 732		1840x710x1220	890	30,0	261 569
BBH1 – 25	693 / 1500		2410x1135x1475	1840	55,0	787 856
Вакуумные водокольцевые насосы ВАКМА						
3BBH1 –3М	58 / 210	750-75	1005x734x350	250	2,2/1500	121 440
3BBH1 –6М	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	171 600
3BBH1 –12М	210 / 720		1820x660x990	790	22/1000	310 500
3BBH1 –25	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	717 600
3BBH1 –50 с эл/дв IP54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	1 452 000
3BBH1 –50 с эл/дв IP23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	11/600	1 452 000
Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющей ВАКМА						
3BBH1-3МН	58 / 210	750-75	1005x350x734	250	2,2/1500	333 960
3BBH1-6МН	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	495 180
3BBH1-12МН	210 / 720		1820x660x990	790	22/1000	726 000
3BBH1-25Н	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	1 914 000
3BBH2-50Н с эл/дв IP54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	3 168 000
3BBH2-50Н с эл/дв IP23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	11/600	3 168 000
Водокольцевые вакуумные насосы ВАКМА						
2BBH1-3М	58 / 210	750-75	1005x734x350	250	7,5/1500	145 200
2BBH1-6М	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	198 000
2BBH1-12М	210 / 720		1820x660x990	790	22/1000	345 000
2BBH1-25	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	759 000
2BBH2-50 с эл/дв IP 54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	1 584 000
2BBH2-50 с эл/дв IP 23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	110/600	1 584 000
Водокольцевые вакуумные насосы нержавеющей ВАКМА						
2BBH1-3МН	58 / 210	750-75	1005x734x350	250	7,5/1500	377 520
2BBH1-6МН	110 / 396		1376x390x733	400	11/1500	559 020
2BBH1-12МН	210 / 720		1820x660x990	790	22/1000	792 000
2BBH1-25Н	416 / 1500		2726x811x1406	2100	55/750	1 980 000
2BBH2-50Н с эл/дв IP 54	850 / 3060		3140x1050x1800	2750	110/600	3 300 000
2BBH2-50Н с эл/дв IP 23	833 / 3000		3140x1050x1800	2750	110/600	3 300 000
Эжекторы к водокольцевым насосам ВАКМА						
Эв-3М			380x100x135	8		59 400
Эв-6			350x130x150	15		66 000
Эв-12			750x235x210	18		75 240
Эв-25			900x290x260	24		118 800
Эв-50			1250x320x300	30		145 200
Агрегаты на базе водокольцевых вакуумных насосов/ водокольцевой насос + эжектор) ВАКМА						
ABB-3 (3BBH1-3М+ ЭВ-3М)	25 / 90	750-10	1105x370x830	280	7,5/1500	192 060
ABB-6 (3BBH1-6М+ЭВ-6)	50 / 180		1400x450x1050	415	11/1500	248 820



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

ABB-12 (3ВВН1-12М+ ЭВ-12)	100 / 360		1920x660x1450	920	22/1000	383 460
ABB-25 (3ВВН1-25+ ЭВ-25)	208 / 750		2750x900x1920	2130	55/750	816 420
ABB-50 (3ВВН1-50+ЭВ-50)	416 / 1500		3140x1050x2550	2800	110/600	1 608 420
Агрегаты на базе водокольцевых вакуумных насосов нержавеющей/водокольцевой насос + эжектор) ВАКМА						
ABB-3Н (3ВВН1-3МН+ ЭВ-3МН)	25 / 90	750-10	1105x370x830	280	7,5/1500	437 580
ABB-6Н (3ВВН1-6МН+ЭВ-6Н)	50 / 180		1400x450x1050	415	11/1500	625 200
ABB-12Н (3ВВН1-12МН+ ЭВ-12Н)	100 / 360		1920x660x1450	920	22/1000	869 220
ABB-25Н (3ВВН1-25Н+ ЭВ-25Н)	208 / 750		2750x900x1920	2130	55/750	2 096 820
ABB-50Н (3ВВН2-50Н+ЭВ-50Н)	416 / 1500		3140x1050x2550	2800	110/600	2 399 871
Вакуумные пластинчато-роторные насосы ВАКМА						
2НВР-0,1ДМ (220В)	0,12 / 0,4	$6,7 \times 10^{-3}$	189x71x93	1,7	0,09/220В	46 620
НВР-4,5 (НВР-1,25Д)	1,25 / 4,5	5×10^{-3}	340x135x210	10	0,25	44 100
2НВР-5ДМ	5,5 / 19,8	5×10^{-3}	555x170x280	26	0,55	69 960
2НВР-5ДМ1	5,5 / 19,8	5×10^{-3}	555x170x280	26	0,55	69 960
НВР-16Д	18 / 64	5×10^{-3}	790x265x415	72	2,2	138 600
НВР-16ДМ	18 / 64	5×10^{-3}	790x265x415	72	2,2	138 600
2НВР-60Д	17,5 / 60	5×10^{-3}	850x300x400	100	2,2	138 600
2НВР-90Д	25 / 90	5×10^{-3}	850x300x400	100	2,2	156 240
2НВР-250Д	63 / 250	5×10^{-3}	1080x330x526	210	5,5	239 400
Маслоотделители (фильтры очистки выхлопа) для насосов типа НВР ВАКМА						
2МО-5 (Маслоотделитель для 2НВР-5ДМ1)			86x144x217	2,5		11 878
Адаптер для Маслоотделителя 2МО-5 (2НВР-5ДМ)						4 306
2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-60Д)			92x140x230	5		18 479
2МО-90 (Маслоотделитель для 2НВР-90Д)			92x140x230	5		18 480
2МО-250 (Маслоотделитель для 2НВР-250Д)			207x255x614	12,5		44 880
Насосы типа ДВН (Рутца) ВАКМА						
НВД-200 (ДВН-50)	50 / 180	1×10^{-3}	690x300x390	50	1,1	220 800
НВД-600 (ДВН-150)	150 / 540		890x300x390	72	1,1	269 100
Агрегаты вакуумные ротационные ВАКМА						
АВД-50/5	14 / 57	1×10^{-3}	690x455x758	105	1,65	306 240
АВД-50/16	44 / 155	3×10^{-3}	890x545x975	105	3,3	363 000
АВД-150/25	44 / 155	3×10^{-3}	890x545x975	180	3,3	422 400
АВД-150/63	44 / 155	3×10^{-3}	890x545x975	350	3,3	521 400
Насосы вакуумные диффузионные паромасляные ВАКМА						
НД-250	2700	$2,25 \times 10^{-7}$	560x470x440	28	2,4	198 000
НД-250Р	2700		580x475x445	33	2,4	198 000
НД-400	7200		785x630x530	58	4,8	310 200
НД-400Р	7200		800x630x530	80	4,8	310 200
НД-500	10800		940x818x630	92	7,2	402 600
НД-630	18000		1130x1045x820	180	12	580 800
НД-800	27000		1450x1040x100	300	18	858 000
НД-1000	45000		1880x1290x1240	410	24	1 782 000
Насосы вакуумные диффузионные паромасляные ВАКМА						
НВДМ-100	/ 340	5×10^{-7}	275x170x310	6,5	0,5	83 160
НВДМ-160	/ 700		425x260x370	16	0,8	98 280
НВДМ-250	/ 2350		705x350x600	31,5	2,0	151 200
НВДМ-400	/ 5900		860x530x800	80	4,0	242 551
НВДМ-630	/ 16250		1345x1010x1300	180	9,0	265 571
Ловушки проточные к насосам НД_ ВАКМА						
ЛП-250			250	16,5		105 600
ЛП-250Р			250	29		108 240
ЛП-400			400	35		150 439
ЛП-400Р			400	39		174 240
ЛП-500			500	41		195 360
ЛП-630			630	68		270 600
ЛП-800			800	97		366 960



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

ЛП-1000			1000	150		491 400
Насосы вакуумные бустерные паромасляные ВАКМА						
2НВБМ-160	/ 800	1x10 ⁻³	515x465x1065	60	0,8	316 800
2НВБМ-250	/ 2500		740x590x1710	160	2,0	522 000
2НВБМ-400P/6000	/ 6200		1150x910x2340	300	12,0	1 014 000
2НВБМ-630P/18000	/ 18600		1150x910x2340	550	12,0	2 100 000
Агрегаты высоковакуумные диффузионные паромасляные ВАКМА						
АВДМ-100	130	5x10 ⁻⁷ 5x10 ⁻⁶	630x450x670	40	0,56	245 263
АВДМ-160	310		720x540x750	65	0,9	408 753
АВДМ-250	870		780x780x1150	140	2,1	620 176
Ловушки азотные к насосам АВДМ ВАКМА						
ЛА-100			100	2,6		75 240
ЛА-160			160	4,2		112 200
ЛА-250			250	8		118 800
ЛА-400			400			178 200
ЛА-630			630			363 000
Спиральные вакуумные насосы НВСП ВАКМА						
НВСП-4 1-ф. эл/дв	1,2 / 4,32	0,022			0,25/1500	220 500
НВСП-4 3-ф. эл/дв	1,2 / 4,32	0,022			0,25/1500	212 940
НВСП-12 1-ф. эл/дв	3,5 / 12,6	75			0,3/1500	308 636
НВСП-12 3-ф. эл/дв	3,5 / 12,6	75			0,3/1500	279 217
НВСП-35 1-ф. эл/дв	10,2 / 36,7	75			1.1/1500	372 960
НВСП-35 3-ф. эл/дв	10,2 / 36,7	75			1.1/1500	258 243
Насосы вакуумные мембранные						
НВМ - 1,6 (220)	0,45 / 1,6	50	230x145x165	4	0,9	24 127
НВМ - 1,6 (380)	0,45 / 1,6	50	230x145x165	4	0,12	22 155
НВМ - 3,2 (220)	3 /	50	270x150x190	8	0,12	28 150
НВМ - 3,2 (380)	3 /	50	270x150x190	8	0,18	26 922
НВМ - 3 (220)	3,2 /	50	247x215x158	5	0,18	27 776
НВМ - 3 (380)	3,2 /	50/10 паралл	247x215x158	5	0,18	25 802
НВМ - 5 (220)	1,4 / 5	50	270x150x190	8	0,18	27 776
НВМ - 5 (380)	1,4 / 5	50	270x150x190	8	0,18	25 802
НВМ- 7 (220)	1,9 / 7	50	270x150x190	8	0,18	28 803
НВМ- 7 (380)	1,9 / 7	50	270x150x190	8	0,18	26 830
НВМ-10 (220)	2,8 / 10	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	36 300
НВМ-10 (380)	2,8 / 10	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	34 160
НВМ-13 (220)	3,9 / 14	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	38 442
НВМ-13 (380)	3,9 / 14	50/10 паралл	320x290x165	15	0,37	36 214
НВМ-15 (220)	4,2 / 15	50/10 паралл	310x270x340	20	0,55	46 968
НВМ-15 (380)	4,2 / 15	50/10 паралл	310x270x340	20	0,75	43 968
НВМ-20 (220)	5,5 / 20	50/10 паралл	310x270x340	20	0,55	49 333
НВМ-20 (380)	5,5 / 20	50/10 паралл	310x270x340	20	0,75	47 258

Марка насоса	Скорость откачивания м ³ /час	Предельное давление без газобалласта мм. рт. ст.	Предельное давление с газобалластом мм. рт. ст.	Обороты ротора об/мин	Шум на 1м дВ	Мощность эл. двигателя кВт	Масса кг	Цена EUR с НДС
Однокамерные вакуумные насосы TERPRO								
AT4	4	2,2	< 3	2700	60	0.1*	5.6	652
AT6B	6,8	1,5	< 3	1400	65	0,55 / 0,55*	19	657
AT10B	12	1,5	4	2840	65	0,55 / 0,55*	19	782
AT21	21	<2	-	1400	70	0,75 / 1,1*	28	1 156
AT21A	21	<2	-	1400	70	0,75 / 1,1*	20	1 224
AT21B	23	<1	< 3	1400	70	0,75	27	1 343
AT40B	35	<0.5	<1	1400	67	0.75	37	1 785
AT50B	45	<0.5	<1	1400	67	1,1	42	1 955
AT63B	57	<0.5	< 2	1400	67	1,5	67	1 980



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

AT100B	92	<0,5	< 2	1400	70	3	84	2 686
AT160B	160	<0,5	< 2	1400	75	4	172	4 405
AT250B	250	<0,5	< 2	1400	80	5,5	200	5 515
T250	260	<0.3	<1	1400	74	5,5	256	5 950
T300	305	<0.3	< 1	1400	74	7,5	253	7 820
AT400B	400	<0,5	< 2	1400	85	11	440	11 050
AT630B	630	<0,5	< 2	1400	85	15	545	14 450

Двухкамерные вакуумные насосы TERPO

BW16	20	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	2 805
BW25	32	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	3 370
BW40	54	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	4 300
BW63	82	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	6 140
BW100	125	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	9 350
BW200	250	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	12 720

Двухкамерные вакуумные насосы в химически стойком исполнении TERPO

BWC16	20	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	0,75	30	3 520
BWC25	32	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,1	33	4 115
BWC40	54	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	1,5	66	5 520
BWC63	82	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	2,2	77	7 070
BWC100	125	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	3,0	95	10 490
BWC200	250	5×10^{-4}	$< 5 \times 10^{-3}$	1400	65	5,5	165	14 110

Агрегаты вакуумные ротационные TERPO

SR-250/25	250	$7,5 \times 10^{-4}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	65	2,2	160	16 740
SR-500/63	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 3 \times 10^{-3}$	-	70	3,3	242	21 960
SR-500/250	500	$7,5 \times 10^{-3}$	$< 8 \times 10^{-1}$	-	80	9,0	350	21 960

Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 2-мя насосами TERPO

Марка	Производительность м ³ /час	Объем резервуара литр	Тип насосов	Диаметр впуска / выпуска мм	Ур шума dB	Мощность кВт	Масса кг	Цена EUR с НДС
AV40/25	40	250	AT21A	40/25	70	1.5	220	9 554
AV40	40	750	AT21A	40/25	70	1.5	375	11 305
AV63	63	750	AT40B	40/40	70	1,5	395	13 910
AV100	100	1000	AT63	40/40	70	3	550	16 070
AV160	160	1600	AT100B	40/40	70	6	710	16 525
AV300	300	3000	AT160B	63/63	75	8	955	23 885
AV500	500	3000	AT250B	63/63	80	11	1160	26 900

Агрегаты центрального вакуума AGREVAC с 3-мя насосами TERPO

AVA12M	12	100	AT4A	20/20	59	0.3 (230B/50)	135	8 470
AVA24M	24	100	AT8A	20/20	59	1,05	152	9 095
AVA40/25/3	40	250	AT21A	40/25	70	2,25	240	10 965
AVA60M	60	435	AT21A	40/G1"	70	2,25	380	13 515
AVA100M	100	435	AT40A	40/G1"	67	2.25	402	16 065
AVA160M	160	435	AT63B	40/G1"	70	4,5	480	18 670
AVA250M	250	435	AT100B	40/G1"	70	9	560	21 260
AVA400M	400	1600	AT160B	G2"/G2"	75	12	1150	29 920
AVA700M	700	3000	AT250B	G2"/G2"	80	16.5	1360	34 850

Марка насоса	Быстрота действия л/с / м ³ /ч	Остаточное давление мм.рт.ст./торр	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)	мощность кВт 380/50Гц	Цена EUR с НДС
Сухие спиральные вакуумные насосы ANEST IWATA						
ISP- 50C	0,8 / 3	$1,5 \times 10^{-1}$	317x155x227	12	0,1 /220V	3 293
ISP- 90C	1,5 / 5,4	$3,7 \times 10^{-2}$	308x214x225	14	0,15 /220V	3 679
ISP- 250	4,1 / 15	$1,2 \times 10^{-2}$	400x252x336	25	0,4	4 652



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

ISP- 500B	8,3 / 30	$7,5 \times 10^{-3}$	443x328x372	38	0,6	6 816
ISP-1000	16,6 / 60	$7,5 \times 10^{-3}$	497x390x421	60	1,4	12 305
DVSL-100C	1.67 / 6	$3,75 \times 10^{-2}$	358x210x215	15	0,3 / 220V	3 431
DVSL-100C-HC	1.67 / 6	$3,75 \times 10^{-2}$	358x210x215	15	0,3 / 220V	3 862
DVSL-500E	7.16 / 25.8	$2,25 \times 10^{-2}$	491x317x280	36	0,9	5 763
DVSL-501C	7.16 / 25.8	$7,5 \times 10^{-1}$	491x317x280	36	0,9	5 883
DVSL-501C-HC	7.16 / 25.8	$7,5 \times 10^{-1}$	491x317x280	36	0,9	6 908
Вакуумные золотниковые насосы Двухступенчатый насос последовательного						Цена Руб. с НДС
ABПЗ-20Д	20 / 72	$7,5 \times 10^{-3}$	457x386x774	150	2,2	169 000
ABПЗ-80Д	80 / 288	$7,5 \times 10^{-3}$	48x636x1135	645	7,5	449 000
ABПЗ-130Д	130 / 468	$7,5 \times 10^{-3}$	781x688x1284	820	15,0	679 000
Вакуумные золотниковые насосы Одноступенчатый насос параллельного действия						
ABПЗ-25	25 / 90	$2,2 \times 10^{-2}$	457x386x774	150	2,2	169 000
ABПЗ-100	100 / 360	$2,2 \times 10^{-2}$	690x666x1117	625	7,5	429 000
ABПЗ-180	180 / 648	$2,2 \times 10^{-2}$	781x709x1284	820	15	669 000
ABПЗ-220	220 / 792	$2,2 \times 10^{-2}$	832x790x1418	950	15	769 000
ABПЗ-300	300 / 1080	$2,2 \times 10^{-2}$	982x860x1464	1323	22	1'299 000
ABПЗ-600	600 / 2160	$2,2 \times 10^{-2}$	1392x1077x1820	2050	45	2'499 000
Вакуумные пластинчато-роторные насосы						
ABПР-8Д	2,1 / 7,56	$3,75 \times 10^{-3}$	510x174x274	24	0,37	69 000
ABПР-16Д	4,7 / 16,9	$3,75 \times 10^{-3}$	510x174x274	31	0,55	79 000
ABПР-30Д	8 / 28,8	$3,75 \times 10^{-3}$	650x236x383	60	1,1	139 000
ABПР-60Д	15,8 / 57	$3,75 \times 10^{-3}$	650x236x383	70	1,5	159 000
ABПР-90Д	25 / 90	$3,75 \times 10^{-3}$	800x278x450	88	2,2	259 000
Насосы вакуумные пластинчато-роторные, одноступенчатые						Цена USD с НДС
Z-1.5	0,7 / 2,5	0.15	330x135x255	7,2	0,13	79
Z-3	1,1 / 4	0.15	330x135x255	8,0	0,18	94
Z-5	2,2 / 8	0.15	350x143x265	10,2	0,19	132
Насосы вакуумные пластинчато-роторные, двухступенчатые						Цена USD с НДС
2Z-1.5	0,7 / 2,5	8×10^{-3}	330x135x255	8,8	0,20	140
2Z-3	1,1 / 4	8×10^{-3}	350x143x265	10,7	0,20	164
2Z-5	2,2 / 8	8×10^{-3}	350x143x265	11,2	0,33	244
2Z-8	3,0 / 11	8×10^{-3}	380x160x285	14,5	0,39	251
2Z-10	3,8 / 13,7	8×10^{-3}	380x160x285	14,8	0,39	295

Насосы вакуумные	быстрота действия по N2 л/с	предельный вакуум Torr (после прогрева, в комплектации с фланцем CF)	комплектация	Цена USD с НДС
Shimadzu Насос высоковакуумный турбомолекулярный на магнитном подвесе, в составе				
TMP-203-LM-ISO100C-3S-S	190	1×10^{-10}	входной фланец DN100 ISO-K, выходной фланец KF25, водяное охлаждение, пространственное положение - любое, Контроллер EI-S04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S	23 619
TMP-303-LM-ISO100C-3S-S	320	1×10^{-10}	входной фланец DN100 ISO-K, выходной фланец KF25, водяное охлаждение, пространственное положение - любое - Контроллер EI-S04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S	26 047
TMP-403-LM-ISO160C-3S-S	420	1×10^{-10}	выходной фланец KF40, водяное охлаждение, пространственное положение - любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов с водяным охлаждением, длина 3м, тип S-S	27 458
TMP-803-LM-ISO160B-3S-S	800	1×10^{-11}	входной фланец DN160 ISO-F, выходной фланец KF40, водяное охлаждение, пространственное положение- любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов с водяным охлаждением, длина 3м, тип S-S	29 892
TMP-1003-LM-ISO200B-3S-S	1080	1×10^{-11}	входной фланец DN200 ISO-F, выходной фланец KF40, водяное охлаждение, пространственное положение- любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип	31 102



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

			S-S - Кабель привода для насосов с водяным охлаждением, длина 3м, тип S-S	
TMP-1103- MP- ISO200B- 3S-S	1103	1x10 ⁻¹¹	входной фланец DN200 ISO-F, выходной фланец KF40, воздушное охлаждение, пространственное положение- любое - Контроллер EI-R04M - Управляющий кабель для насосов серии 03, длина 3м, тип S-S - Кабель привода для насосов с воздушным охлаждением, длина 3м, тип S-S	37 683

Вакуумная запорная арматура					
Затворы вакуумные	Диаметр условного прохода (мм)	Проводимость (теоретич.) в молек. режиме (л/с)	Потребляемая мощность (Вт)	Цена руб. с НДС	
2 ЗВЭ-100	100	1300	63	77 880	
2 ЗВЭ-100P	100	1300	63	86 410	
2 ЗВЭ-160	160	3340	100	90 885	
2 ЗВЭ-160P	160	3340	100	99 000	
2 ЗВЭ-250P	250	13400	100	132 000	
2 ЗВЭ-400P	400	46250	200	191 400	
2 ЗВЭ-630/400P	630	146000	400	264 000	
Клапана вакуумные	Диаметр условного прохода (мм)	Проводимость в молек. режиме (л/с)	Габаритные размеры (мм)	Наибольшая вел. натекания (л мкм рт. ст./с)	Цена руб. с НДС
Клапана вакуумные магнитные					
KBM-25	25	14,2	185*85*26,2	7,5x10 ⁻⁷	34 320
KBM-63	63	180	320*150*70	7,5x10 ⁻⁷	46 200
2KBM-100		180	320*150*70	7,5x10 ⁻⁷	85 800
ZWK-25	25	180	102*85*203	7,5x10 ⁻⁷	33 500
ZWK-40	40	180	123*95*236	7,5x10 ⁻⁷	40 000
ZWK-63	63	180	135*95*326	7,5x10 ⁻⁷	45 000
Клапана вакуумные электрические					
KBЭ-25	25	14,2	270*110*26,2	7,5x10 ⁻⁷	26 400
KBЭ-63	63	180	345*155*70	7,5x10 ⁻⁷	38 280
KBЭ-100	100	470	450*200*102	7,5x10 ⁻⁷	59 400
Клапана вакуумные ручные					
KBP-10	10	16	110*80*60	7,5x10 ⁻⁷	10 711
KBP-16	16	16	110*80*60	7,5x10 ⁻⁷	10 711
KBP-25	25	16	110*80*60	7,5x10 ⁻⁷	12 804
KBP-63	63	180	215*150*120	7,5x10 ⁻⁷	22 440
KBP-100	100	470	250*185*150	7,5x10 ⁻⁷	30 240
ZK-25	25	16	132*72*147	7,5x10 ⁻⁷	10 000
ZK-40	40	180	138*81*167	7,5x10 ⁻⁷	12 800
GD – J 16	16	(нерж. ст.)		7,5x10 ⁻⁷	17 480
GD – J 25	25	(нерж. ст.)		7,5x10 ⁻⁷	20 976
GD – J 40	40	(нерж. ст.)		7,5x10 ⁻⁷	26 600
Клапана вакуумные угловые магнитные					
KBUM-16Л	16	10.2		7,5x10 ⁻⁷	25 800
KBUM-25Л	25	14.2		7,5x10 ⁻⁷	30 000
KBUM-40Л	40	110		7,5x10 ⁻⁷	35 000
KBUM-63Л	63	180		7,5x10 ⁻⁷	41 000
Клапана ручные латунные					
15Б - 50P	10			7,5x10 ⁻⁷	3 600
15Б - 24P	25			7,5x10 ⁻⁷	6 500
Клапана пневм. KF (нерж. ст.)					



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

GDQ – J 16	16		$7,5 \times 10^{-7}$	19 000
GDQ – J 25	25		$7,5 \times 10^{-7}$	22 648
GDQ – J 40	40		$7,5 \times 10^{-7}$	28 576
GDQ – J 50	50		$7,5 \times 10^{-7}$	34 960

Клапана -натекатели				
Клапан напускной ЗКН-2,5 (НО)			2,5	39 600
Клапан напускной ЗКН-2,5 (НЗ)			2,5	39 600

Вакуумметры		Масса кг	Цена руб. с НДС
TEPRO S.A. PK 1100	Диапазон $825 \div 7,5 \times 10^{-2}$ мм.рт.ст.; LCD дисплей; память, , габариты 64x105x24.5 мм, гибкий зонд GZ/KF	0,245	1 025 EUR
Delta DPA10M-P	Диапазон $760 \div 9 \times 10^{-2}$ мм.рт.ст.; дисплей светодиодный; 2 выхода по уставке давления; режим гистерезиса, аналоговый выход; функция автомат-й настройки чувствительности, габариты 30x30x30 мм, БП, фитинги 2шт, шланг 1 м	<0,1	7 080
Мерадат-ВИТ12Т4	СК-ТП4 / ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ RS-485/2М	<0,8	18 220
Мерадат-ВИТ12Т4/А	СК-ТП4 / ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ RS-485/2М	<0,8	19 430
Мерадат-ВИТ14Т3	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ цифр инд./ 2 реле/ RS-485/2М	<0,8	17 550
Мерадат-ВИТ14Т3/А	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3 /цифр инд./ 2 реле/ аналог вых./ RS-485/ 2М	<0,8	18 760
Мерадат-ВИТ16Т3	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3/ дисплей 3"/ 2 реле/RS-485/ 2М	<0,8	22 240
Мерадат-ВИТ16Т4/А	ПМТ-4М \ПМТ-2М или ПМТ6-3 / дисплей 3"/ 2 реле/ аналог вых./ RS-485/ 2М	<0,8	22 450
Мерадат-ВИТ19ИТ2	Диапазон $760 - \dots \times 10^{-7}$ мм.рт.ст.; дисплей 6"; ПМТ-4М/ПМТ6-3 и ПМИ-2 / ПМИ-10-2; аналоговый выход; RS-485; архив 2Mb; 5 реле; габариты 230x135x100 мм	<2,5	71 060
Поверка вакуумметров Мерадат-ВИТ12..., -ВИТ14...			11 380
Поверка вакуумметров Мерадат-ВИТ16Т3, -ВИТ19Т2			14 650

Кабель соединительный для вакуумметров Мерадат		
Кабель КС-ТП/2м	К преобразователю манометрическому ПМТ-2, ПМТ-4М, СК-ТП4 длина 2 метра	1 000
Кабель КС-ТП/5м	К преобразователю манометрическому ПМТ-2, ПМТ-4М, СК-ТП4 длина 5 метра	1 410
Кабель КС-ПМТ2/ПМТ4 /2м	К преобразователю манометрическому ПМТ4М / ПМТ-2 длина 2 метра	870
Кабель КС-ПМТ2/ПМТ4 /5м	К преобразователю манометрическому ПМТ4М / ПМТ-2 длина 5 метров	1 220
Кабель КС-ПМТ6/2м	К преобразователю манометрическому ПМТ6-3М длина 2 метра	870
Кабель КС-ПМТ6/5м	К преобразователю манометрическому ПМТ6-3М длина 5 метров	1 220
Кабель КС-ПМИ2/2М	К преобразователю манометрическому ПМИ2 длина 2 метра	1 050
Кабель КС-ПМИ2/5М	К преобразователю манометрическому ПМИ2 длина 5 метров	1 430
Кабель КС-ПМИ10/2М	К преобразователю манометрическому ПМИ-10 длина 2 метра	870
Кабель КС-ПМИ10/5М	К преобразователю манометрическому ПМИ-10 длина 5 метров	1 220

Преобразователи манометрические	Рабочий диапазон давлений	
СК-ТП4 с фланцем KF-16	$5 - 1 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	3 680
ПМТ-2	$5 - 1 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	2 680
ПМТ-4М	$5 - 1 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	4 900
ПМИ-2	$1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-7}$ мм.рт.ст	2 680
ПМИ-10-2	$1 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-7}$ мм.рт.ст	3 440
ПМИ-51	$7 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-8}$ мм.рт.ст	3 660
ПМТ-6-3М	$750 - 2 \times 10^{-3}$ мм.рт.ст	5 830
ПММ-32	$1 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-9}$ мм.рт.ст	12 000
Адаптер для ПМТ-2 или ПМИ-2 (фланец KF-25 - - цанговый зажим)		3 560
Адаптер для ПМТ-6 (фланец KF-25 - - цанговый зажим)		4 540

Вакуумметры деформационные		
ДВ05-МП-3У	d-100 мм, -100 – 0 кПа, М20x1,5	760
ДВ05 063	d-63 мм, -100 – 0 кПа, М12x1,5	760
ДА 2010 Cr (-1 - 0)	d-100 мм, 100 –100 кПа, М20x1,5, электроконтактные стрелки	3 200



ООО "ВАКУУМ-СЕРВИС"

124460, Россия, Москва, Зеленоград, пл. Шокина, д.2 стр.4 пом. XIII

e-mail: sale@vacservice.ru <http://www.vacservice.ru>

т/ф: 8 800 777-31-20, 499 731-83-56, 499 732-93-36, 499 753-08-17

продажа вакуумных насосов гарантийное обслуживание, диагностика, ремонт

Вакуумная запорная арматура KF		Цена руб. с НДС	
Заглушка KF (нерж. ст.)			
KF 16		336	
KF 25		369	
KF 40		399	
Переходник прямой KF – KF (нерж. ст.) Длина мм.			
KF 16		80	
KF 25		100	
KF 40		130	
KF 16		1 930	
KF 25		2 518	
KF 40		4 136	
Переходник прямой KF – KF (нерж. ст.) Длина мм.			
KF 16/10		40	
KF 25/16		40	
KF 40/16		40	
KF 40/25		40	
KF 50/40		40	
KF 16/10		1 404	
KF 25/16		1 474	
KF 40/16		1 708	
KF 40/25		1 980	
KF 50/40		2 565	
Переходник 3х сторонний Т-образный (нерж. ст.) KF			
KF 16	A =	B =	3 477
KF 25	A =	B =	3 952
KF 40	A =	B =	4 275
KF 25/16/25	A = 45	B = 40	4 258
KF 40/16/40	A = 55	B = 50	5 406
KF 40/25/40	A = 65	B = 60	5 567
Переходник 4х сторонний крестовой (нерж. ст.) KF			
KF 16		4 589	
KF 25		5 242	
KF 40		6 223	
Переходник угловой KF (нерж. ст.)			
KF 16		90 °	2 375
KF 25		90 °	2 556
KF 40		90 °	2 864
Сильфоны KF (нерж. ст.) Длина мм.			
KF 16		L - 250	2 850
KF 16		L - 500	3 173
KF 16		L - 1000	5 073
KF 25		L - 250	3 287
KF 25		L - 500	3 487
KF 25		L - 1000	5 700
KF 40		L - 150	3 610
KF 40		L - 250	3 800
KF 40		L - 500	4 437
KF 40		L - 1000	6 650
Фланец соединительный KF (нерж. ст.) Длина мм.			
KF 10		30	741
KF 16		30	741
KF 25		30	855
KF 40		30	1 330
KF 50		30	1 480
Комплект: хомут, центрующее кольцо, резиновое кольцо (витон)		Диаметр условного прохода (мм)	
KF 10		10	390
KF 16		16	390
KF 25		25	424
KF 40		40	473
KF 50		50	899

